

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: ITB-KOT-2018/0396 wydanie 3

(national declaration of constancy of performance no..)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

(name and trade name of the construction product)

MFN CADDY MACROFIX M8/M10 Nieizolowane

MFE CADDY MACROFIX M8 Izolowane

MFD CADDY MACROFIX M8/M10 Izolowane

MFN S6 CADDY MACROFIX M8/ M10 Nieizolowane

MFD S6 CADDY MACROFIX M8 Izolowane

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

(determination of the type of construction product)

wszystkie obejmy są oznaczone jako: CADDY + Średnica

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

(Intended use or uses)

Obejmy CADDY MACROFIX są przeznaczone do mocowania rur i przewodów instalacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

(name and address of the manufacturer and the place of manufacture of the product)



CADDY

ERICO Europe B.V.

Jules Verneweg 75

5015 BG Tilburg

Holandia

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

(name and address of the authorized representative, if applicable)

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

(national system of assessment and verification of constancy of performance)

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

(technical specification)

7a. Polska Norma wyrobu:

(Polish Standard)

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(name of the certification body, accreditation number and the number of the certificate [for products in system 1+, 1, 2+] or Name of the accredited laboratories and accreditation number [for products in system 3])

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

7b. Krajowa ocena techniczna:

(Polish Technical Assessment / Technical Approval no.)

ITB-KOT-2018/0396 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

(technical assessment body – which issued the technical assessment / technical approval)

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

(name of the certification body, accreditation number and the number of the certificate [for products in system 1+, 1, 2+])

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

(declared performance)

MFN, MFE, MFD Grubość powłoki cynkowej jest nie mniejsza niż 0.008mm.

MFN S6, MFD S6, Wykonane ze stali nierdzewnej

Oznaczenie obejmy	Nośność obliczeniowa, N
MFN019EG	1000
MFN023EG	1000
MFN029EG	1000
MFN035EG	1000
MFN041EG	1000
MFN048EG	1000
MFN054EG	1500
MFN062EG	1500
MFN072EG	1500
MFN083EG	2000
MFN093EG	2000
MFN103EG	2500
MFN113EG	2500
MFN123EG	2500
MFN133EG	3000
MFN143EG	3000
MFN153EG	3200
MFN165EG	3200
MFN175EG	3200
MFN205EG	3600
MFN220EG	3600
MFN230EG	3600
MFN255EG	4000
MFN280EG	4000
MFN324EG	4000
MFE015	1000
MFE019	1000
MFE025	1000
MFE031	1000
MFE037	1000
MFE044	1000
MFE050	1500
MFE058	1500
MFE068	1500
MFD015	1000
MFD019	1000
MFD025	1000
MFD031	1000
MFD037	1000
MFD044	1000
MFD050	1400

Oznaczenie obejmy	Nośność obliczeniowa, N
MFD058	1400
MFD068	1400
MFD078	2000
MFD088	2000
MFD098	2500
MFD108	2500
MFD118	2500
MFD128	3000
MFD138	3000
MFD148	3200
MFD160	3200
MFD170	3200
MFD200	3600
MFD215	3600
MFD225	3600
MFD250	4000
MFD275	4000
MFD319	4000
MFN019S6	900
MFN023S6	900
MFN029S6	900
MFN035S6	900
MFN041S6	900
MFN048S6	900
MFN054S6	1000
MFN062S6	1000
MFN072S6	1000
MFN083S6	2000
MFN093S6	2000
MFN103S6	2500
MFN113S6	2500
MFN123S6	2500
MFN133S6	3000
MFN143S6	3000
MFN153S6	3200
MFN165S6	3200
MFN175S6	3200
MFN205S6	3600
MFN220S6	3600
MFN230S6	3600
MFD015S6	700
MFD019S6	700
MFD025S6	700
MFD031S6	700
MFD037S6	700
MFD044S6	700

Oznaczenie obejmy	Nośność obliczeniowa, N
MFD050S6	700
MFD058S6	700
MFD068S6	700
MFD078S6	700
MFD088S6	700
MFD098S6	1400
MFD108S6	1400
MFD118S6	1400
MFD128S6	1700
MFD138S6	1700
MFD148S6	2600
MFD160S6	2600
MFD170S6	2600
MFD200S6	3600
MFD215S6	3600
MFD225S6	3600

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

(The performance of the product identified above are compatible with all listed in pt.8 declared performance. This national declaration of performance is issued under the Act of 16 April 2004 on construction products, the sole responsibility of the manufacturer.)

W imieniu producenta podpisał(a):
(on behalf of the manufacturer, signed by)

Solon Ohio Cleveland
United states of America
24 September 2025
(miejsce i data wydania)
(place and date of issuing)



(podpis)
(signature)

Ward Judson, Ph.D.
Engineering Manager, Product Certifications
(imię i nazwisko oraz stanowisko)
(name, surname and function)